

# CONOSCI LA RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA



Quaderno del birdwatching di:

Data del rilevamento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Ora (inizio rilevamento) \_\_\_:\_\_\_ (fine rilevamento) \_\_\_:\_\_\_

Descrizione area rilevamento: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Condizioni meteo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Gli ambienti della Riserva Sentina



note: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

## Cavaliere d'Italia

### *Himantopus himantopus*

Uccello di medie dimensioni con parti superiori (ali comprese) di un nero intenso e parti inferiori bianche. La testa e il collo sono bianchi, il becco è nero e le zampe di un rosso intenso.

n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_



## Cormorano

### *Phalacrocorax carbo*

Uccello di grandi dimensioni con corpo affusolato, lungo collo flessibile e becco robusto. Di colore marrone nero lucente con una macchia bianca sulle cosce, sul mento e i lati della faccia.

Zampe palmate nerastre, iride verde, becco grigio e con una breve cresta di penne sul capo. Spesso si posano sulle rocce o sui rami agitando lentamente le ali semiaperte per asciugare le penne.

n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_



## Airone cenerino

*Ardea cinerea*

Airone di grandi dimensioni con collo, becco e zampe molto lunghi, di colore grigio con ampie aree bianche e nere. Sul capo degli adulti è presente un sottile ciuffo nero.

n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Airone rosso

*Ardea purpurea*

Airone di grandi dimensioni che nidifica in colonie in canneti. Molto simile all'airone cenerino si differenzia per la colorazione rossastra del piumaggio, becco giallo brunastro e zampe brune.

n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Airone guardabuoi

*Bubulcus ibis*

Piccolo airone piuttosto tozzo con collo corto e becco massiccio, di colore bianco con zampe nerastre e becco giallo-arancio.

n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Garzetta

*Egretta garzetta*

Airone di medie dimensioni completamente bianco con becco lungo e appuntito nero come le zampe.

n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Gallinella d'acqua

*Gallinula chloropus*

Anatra di medie dimensioni con colorazione nerastra con una evidente macchia bianca nel sottocoda e una macchia frontale rossa con la punta del becco gialla, zampe giallo-verdi.

n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Folaga

*Fulica atra*

Anatra di medie dimensioni di colore nero ad eccezione di una macchia bianca sulla fronte e sul becco, zampe verdastre.

n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## **Volpoca**

*Tadorna tadorna*

Anatra di medie dimensioni di colore complessivamente bianco con testa e collo verde scurissimo quasi nero e parti inferiori bianche attraversate da una fascia marrone all'altezza del petto. Zampe rosa e becco rosso brillante.

n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_



## **Germano reale**

*Anas platyrhynchos*

Anatra di dimensioni medio-grandi con femmine e maschi differenti tra loro.

Il maschio ha una testa e collo verde-nerastri con riflessi metallici, collarino bianco, petto marrone, dorso e addome grigi.

La femmina è perlopiù marrone.

n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_



*esemplare maschio*



*esemplare femmina*



## **Svasso maggiore**

*Podiceps cristatus*

Uccello di medie dimensioni con collo bianco lungo e sottile, becco dritto e lungo. Il dorso è bruno-rossastro e la testa e il collo sono biancastri. Sulla testa presenta dei ciuffi ornamentali.

n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **Tuffetto**

*Tachybaptus ruficollis*

Uccello di dimensioni medio-piccole, di colore bruno-rossiccia con collo corto, becco dritto e breve con punta chiara.

n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





## Gabbiano reale

*Larus michahellis*

Uccello di dimensioni medio-grandi con corpo e testa bianchi, dorso e ali grigio chiaro ed estremità delle ali nera con alcune macchie bianche. Attorno all'occhio è presente un sottile anello rosso. Becco giallo con una macchia rossa sulla punta, zampe gialle.

n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_



## Gabbiano comune

*Chroicocephalus ridibundus*

Uccello di medie dimensioni di colore biancastro, in abito nuziale presenta un cappuccio sul capo di colore scuro che lascia scoperta la nuca e il collo di colore bianchi, il dorso e le ali sono grigio chiari. Becco e zampe rosso brillanti.

n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_



*esemplare in abito nuziale*



*esemplare in abito invernale*

## Martin pescatore

*Alcedo atthis*

Uccello di piccole dimensioni di colore azzurro con riflessi metallici sulle parti superiori, arancione su ventre, addome e guance, bianco sulla gola e ai lati del collo. Becco scuro e zampe arancioni.

n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_



## Cornacchia grigia

*Corvus cornix*

Uccello di medie dimensioni con dorso e ventre grigi contrastanti con le restanti parti nere. Becco e zampe grigio-neri.

n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_



## Upupa

*Upupa epops*

Uccello di piccole-medie dimensioni con il corpo di colore sabbia-arancio e le ali bianche e nere. Il becco è lungo e arcuato.

n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_



## Fagiano

*Phasianus colchicus*

Uccello di dimensioni medio-grandi con maschi differenti dalle femmine.

Il maschio ha capo e collo verde scuro con riflessi metallici, collare bianco, parti superiori color bruno rossiccio con macchie scure, lunga coda appuntita bruna con barratura trasversale più scura; La femmina ha una colorazione uniforme bruno-rossastra chiara, con coda più corta.

n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Gheppio

*Falco tinnunculus*

Rapace di piccole dimensioni con il dorso e le penne copritrici alari rosso mattone, il vertice della testa è grigio e le zampe gialle.


n. individui avvistati \_\_\_\_\_

Luogo avvistamento \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





## **Riserva Naturale Regionale Sentina**

Comune San Benedetto del Tronto (AP)

[www.riservasentina.it](http://www.riservasentina.it)

Email: [info@riservasentina.it](mailto:info@riservasentina.it)

pagina facebook <https://www.facebook.com/RiservaNaturaleSentina>